




"

"

2003

IRC 2003

| | | |
|----|-------|--------------------------|
| 3 | | مقدمة |
| 3 | | البحث |
| 3 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | - |
| 8 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | هدف البحث |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 13 | | |
| 13 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 14 | | |
| 15 | | النتائج |
| 16 | | |
| 16 | | |
| 18 | | |
| 18 | | |
| 20 | | |
| 20 | | |
| 23 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 24 | | |
| 30 | | التوصيات |
| 32 | | قائمة بالمراجع |
| 34 | | استمارة التدخين المعتمدة |



مشكلة التدخين في بلدان العالم النامي

¹Youth knowledge, attitudes and practices relating to smoking in Jordan, UNICEF Report, Amman, 2000

²الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التدخين، وزارة الصحة الأردنية، اللجنة الوطنية للوقاية من التدخين، الأردن، 2001

³Plan action for tobacco control in the eastern Mediterranean region, WHO Regional Office for the Eastern Mediterranean

⁴الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التدخين، مصدر سابق

⁵Health hazards of tobacco
www.who.int

10 1 1999
10 7 2020

(17-12)

7

—
8

-

:

9

1989

⁶Curbing the epidemic/Governments and the Economics of Tobacco Control, World Bank Report, 1999

⁷Two new studies show: Ads get kids to smoke
<http://ash.org>

⁸Meier marry, Excerpts from Tobacco firms fire up smoking campaigns in the third world, New York Times Service
<http://ash.org>

⁹Plan action for tobacco control in the eastern Mediterranean region, former reference

صعوبات و جهود التوقف عن التدخين

"

"

10

:

2003

■

■

■

■

(5)

(2)

(5)

11

¹⁰Plan action for tobacco control in the eastern Mediterranean region, former reference

Curbing the epidemic/Governments and the Economics of Tobacco Control, former reference ¹¹

الآثار الصحية للتدخين

12

13

(25-20)

14

(6200)

15

¹²Health hazards of tobacco, former reference

¹³Curbing the epidemic/Governments and the Economics of Tobacco Control, former reference

¹⁴عصام الزواوي، هيئة العمل الوطني للطفولة، كيف يهدد استخدام التبغ حقوق الطفل، عمان، الأردن، 1999

¹⁵Parental smoking kills kids, Channel 2000, Microsoft Internet Explorer

16

24

17

/

/

/

18

19

الأردن - دراية المراهقين والشباب بأخطار التدخين
2000

20

(13-10)

¹⁶Geller, A. & Payne, R. Impact of smoking on women
www.amwa-doc.org

¹⁷Ibid

¹⁸Plan action for tobacco control in the eastern Mediterranean region, former reference

¹⁹Impact of smoking on women, former reference

²⁰تحليل دراسة انتشار التدخين بين الشباب في الأردن، اليونيسف، الجمعية الأردنية لمكافحة التدخين، ووزارة الصحة، عمان، الأردن
2000

21

22

توجهات المراهقين نحو التدخين في الأردن

(%71)

(18-15)

(%15)

(24-15)

23

(%44)

(%73)

²¹Youth knowledge, attitudes and practices relating to smoking in Jordan, former reference

²²Curbing the epidemic/Governments and the Economics of Tobacco Control, former reference

²³Youth knowledge, attitudes and practices relating to smoking in Jordan, former reference

24

25

26

()

27

²⁴ Ibid
²⁵ Ibid
²⁶ Ibid
²⁷ Ibid

28

29

التشريعات الأردنية الخاصة بالتدخين (250)

30

²⁸Ibid

²⁹تحليل دراسة انتشار التدخين بين الشباب في الأردن، اليونيسف، الجمعية الأردنية لمكافحة التدخين، ووزارة الصحة، عمان، الأردن

2000

³⁰الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التدخين، وزارة الصحة الأردنية، اللجنة الوطنية للوقاية من التدخين، الأردن، 2001

بعض نصوص القوانين الأردنية السارية المتعلقة بالتدخين³¹

▪

.

.

▪

"

"

.

)

(

.

▪

.

.

2001

▪

.

³¹ التشريعات الأردنية لمكافحة وباء التدخين بين النصوص والتطبيق، الجمعية الأردنية لمكافحة التدخين، وزارة الصحة، اليونسيف، عمان، الأردن، 1999

- 2002
 34 18
 18

18 - 15

:

-
-
-
-

منهجية البحث

1442

)

³² نفس المرجع السابق

³³ Rubin, A. excerpts from Tobacco Ads' Impact Debatable, Except To Some Lawmakers; Congressional Critics Are Eager For A Ban But Experts Are Devided Over Whether Industry Pitches Woo Nonsmokers
<http://ash.org>

³⁴ جريدة الرأي، العدد 11616، 2002

طرق جمع المعلومات

ماذا يقيس الاستبيان

.1 :

.2

.3 :

()

.4

الإجراءات

تحليل المعلومات

معوقات البحث

-
-
-
-
-

العوامل المؤثرة في دفع الشباب والمراهقين للتدخين

" "

(18) .

()

35

³⁵ تحليل دراسة انتشار التدخين بين الشباب في الأردن، اليونيسف، الجمعية الأردنية لمكافحة التدخين، ووزارة الصحة، عمان، الأردن 2000

"

"

36

37

(6.2) ()

"

"

■

³⁶ نفس المرجع السابق

³⁷ نفس المرجع السابق

(One way nova)
 (ratio) (scale major)

:

:

:H0 .

:

:H1 .

الجزء الأول

البيانات الأولية

| | | | P VALUE | F | | |
|------|-------|--|------------|--------|--|------|
| 1.33 | 0.330 | | 0.0 | 63.300 | | 1-1 |
| | - | | | | | |
| 2.35 | 0.420 | | 0.0 | 41.300 | | 2-1 |
| 2.70 | 0.430 | | 0.0 | 22.100 | | 3-1 |
| 2.41 | -0.27 | | 0.0 | 7.600 | | 4-1 |
| 2.36 | 0.130 | | 0.0 | 20.100 | | 5-1 |
| 2.62 | 0.019 | | 0.13 | 1.800 | | 6-1 |
| 8.11 | 0.080 | | 0.22 | 1.260 | | 7-1 |
| 3.73 | 0.030 | | 0.03 | 1.892 | | 8-1 |
| 3.86 | 0.037 | | 0.03 | 2.500 | | 9-1 |
| 4.22 | 0.061 | | 0.34 | 1.120 | | 10-1 |

:

| | | | |
|---------|----------|---------|----|
| | | : | .1 |
| .(3.81) | (11) = | | |
| | | : | .2 |
| | | / | |
| | | . | |
| | | : | .3 |
| | | . | |
| | | : | .4 |
| (11.87) | (8.63) | (10.24) | |
| | | | |
| | | : | .5 |
| (10.09) | : | | |
| | .(11.28) | (6.19) | |
| | | | |
| | | : | .6 |
| | | . | |
| | | : | .7 |
| | | : | .8 |
| | (0.036) | | |

: .9

الجزء الثاني

البيانات الخاصة بالتدخين واستخدام النرجيلة

| | | | P VALUE | F | | |
|-------|------------|--|------------|-------|---|------|
| 1.32 | 0.06 1 | | 0.163 | 1.95 | | 1-2 |
| 4.22 | 0.22 -1 | | 0.0 | 5.86 | | 2-2 |
| 6.83 | 0.05 -1 | | 0.827 | 0.633 | | 3-2 |
| 3.98 | 0.03 6 | | 0.12 | 1.64 | . | 4-2 |
| 17.82 | 0.56 7 | | 0.0 | 12.1 | | 5-2 |
| 4.52 | 0.16 7 | | 0.0 | 6.3 | | 6-2 |
| 2.84 | 0.31 6 | | 0.0 | 25.7 | | 7-2 |
| 10.59 | 0.35 7 | | 0.0 | 4.3 | | 8-2 |
| 1.37 | 0.07 6 | | 0.21 | 1.5 | | 9-2 |
| 2.59 | 0.17 5 | | 0.0 | 2.99 | | 10-2 |
| 8.06 | 0.13 -2 | | 0.19 | 1.2 | | 11-2 |
| 2.94 | 0.13 9 | | 0.21 | 1.2 | | 12-2 |

| | | | P VALUE | F | | |
|------|-----------|--|------------|-------|--|------|
| 1.93 | 0.00 5 | | 0.95 | 0.004 | | 13-2 |

(2-2) ▪

(5-2) ▪

(7-2) ▪

)

.(
(8-2) ▪

"

."2002

18
(9-2) ▪

22

(11-2) ▪

الجزء الثالث

البيانات المتعلقة بدوافع ومسببات التدخين

| | P VALUE | F | | |
|--|---------|-------|--|---------|
| | 0.59 | 0.744 | | -3 1 |
| | 0.013 | 3.21 | | |
| | 0.027 | 3.1 | | |
| | 0.076 | 2.6 | | |
| | 0.076 | 3.3 | | |
| | 0.85 | 0.03 | | |
| | | | | |

| | P VALUE | F | | |
|-----|---------|-------|--|-----|
| | 0.006 | 3.3 | | 2-3 |
| | 0.021 | 2.93 | | |
| | 0.375 | 1.04 | | |
| | 0.944 | 0.057 | | |
| | 0.522 | 0.439 | | |
| --- | -- | -- | | |
| | | | | |

| | | | P VALUE | F | | |
|--|--|--|---------|---|--|--|
| | | | | | | |

| | | | P VALUE | F | | |
|------|-----------|--|------------|-------|--|------|
| 2.68 | 0.26 - | | 0.0 | 12.4 | | 3-3 |
| 1.58 | 0.28 - | | 0.0 | 26.9 | | 4-3 |
| 3.89 | 0.12 4 | | 0.001 | 3.8 | | 5-3 |
| 2.77 | 0.56 - | | 0.69 | 0.37 | | 6-3 |
| 2.69 | 0.00 9 | | 0.70 | 0.35 | | 7-3 |
| 5.25 | 0.08 9 | | 0.52 | 0.943 | | 8-3 |
| 4.17 | 0.04 6 | | 0.53 | 0.91 | | 9-3 |
| 5.25 | 0.09 2 | | 0.0 | 3.19 | | 10-3 |
| 3.4 | 0.12 5 | | 0.0 | 3.11 | | 11-3 |
| 3.72 | 0.06 - | | 0.32 | 1.13 | | 12-3 |
| 8.9 | 0.00 8 | | 0.74 | 1.39 | | 13-3 |
| 1.56 | 0.12 6 | | 0.047 | 2.7 | | 14-3 |
| 2.4 | 0.21 2 | | 0.031 | 1.96 | | 15-3 |
| 7.35 | 0.14 - | | 0.59 | 0.91 | | 16-3 |
| 2.01 | 0.13 | | 0.16 | 1.74 | | 17-3 |

| | | | P VALUE | F | | |
|------|------------|--|------------|-------|-----|------|
| | 1 | | | | | |
| 7.93 | 0.00 1 | | 0.62 | 0.89 | | 18-3 |
| 3.14 | 0.02 76 | | 0.0 | 113.1 | () | 19-3 |
| 2.8 | 0.44 6 | | 0.0 | 26.8 | | 20-3 |
| 2.61 | 0.26 6 | | 0.0 | 6.85 | | 21-3 |
| 2.53 | 0.00 5 | | 0.004 | 3.6 | | |

:

(3-3) :1

.()

(4-3) :2

(5-3) :3

(10-3) :4

%70

(11-3) :5
(%60)

(14-3) :6

(15-3) :7

/ (22 19-3) :8

()

:

الجزء الرابع

البيانات المتعلقة بوعي الشباب والشابات بمضار التدخين

| | | | P VALU E | F | | |
|------|-----------|--|----------------|------|--|-----|
| 1.03 | 0.00 5 | | 0.53 | 0.38 | | 1-4 |
| 1.04 | 0.05 | | 0.76 | 3.17 | | 2-4 |

| | | | P VALU E | F | | |
|------|-----------|--|----------------|------|--------|-----|
| | 5 | | | | | |
| 4.05 | 0.03 - | | 0.17 | 1.56 | 5 - | 3-4 |
| 1.83 | 0.22 - | | 0.008 | 7.1 | | 4-4 |
| 0.27 | 0.83 | | 0.023 | 2.85 | - | 5-4 |

:
(3-4 1-4) :1

(5-4 4-4) :2

الجزء الخامس

البيانات المتعلقة بمدى معرفة الطلبة بوحدة أو أكثر من وسائل الإقلاع عن التدخين

| | | | P VALU E | F | | |
|--|--|--|----------------|---|--|--|
| | | | | | | |

| | | | P VALU E | F | | |
|------|-----------|--|----------------|-----------|--------|-----|
| 1.62 | 0.03 | | 0.85 | 0.16 3 | | 1-5 |
| 6.45 | 0.04 - | | 0.003 | 2.07 9 | | 2-5 |
| 8.42 | 0.01 - | | 0.676 | 0.85 5 | | 3-5 |
| 5.73 | 0.07 - | | 0.104 | 1.41 2 | | 4-5 |
| 5.53 | 0.16 - | | 0.264 | 1.23 7 | " " | 5-5 |
| 9.17 | 0.05 5 | | 0.033 | 1.58 8 | | 6-5 |
| 2.33 | 0.07 - | | 0.13 | 3.65 | | 7-5 |
| 1.59 | 0.18 - | | 0.017 | 4.18 2 | | 8-5 |

:

(2-5) :1

(6-5 5-5) :2

%50

.

:

- 9-5

| % | | P VALUE | F | | |
|------|--|------------|-------|--|--------|
| 60.2 | | 0.0 | 11.93 | | 1-9-5 |
| 81.5 | | 0.48 | 3.06 | | 2-9-5 |
| 80.4 | | 0.614 | 0.488 | | 3-9-5 |
| 88.8 | | 0.399 | 0.921 | | 4-9-5 |
| 53.5 | | 0.153 | 1.886 | | 5-9-5 |
| 56.4 | | 0.154 | 1.878 | | 6-9-5 |
| 28.0 | | 0.747 | 0.292 | | 7-9-5 |
| 46.7 | | 0.001 | 7.133 | | 8-9-5 |
| 31.8 | | 0.036 | 3.334 | | 9-9-5 |
| 48.9 | | 0.023 | 3.821 | | 10-9-5 |
| 73.1 | | 0.217 | 1.532 | | 11-9-5 |
| 54.3 | | 0.722 | 0.326 | | 12-9-5 |
| 63.7 | | 0.989 | 0.011 | | 13-9-5 |
| 55.2 | | 0.097 | 2.342 | | 14-9-5 |
| 37.8 | | 0.668 | 0.404 | | 15-9-5 |
| 37.0 | | 0.109 | 2.223 | | 16-9-5 |
| 39.5 | | 0.103 | 2.282 | | 17-9-5 |
| 51.4 | | 0.010 | 4.676 | | 18-9-5 |
| 64.5 | | 0.008 | 4.836 | | 19-9-5 |
| 36.3 | | 0.0 | 8.03 | | 20-9-5 |

| | % | % | | |
|------|------|------|--|-----|
| 23.6 | 16.2 | 60.2 | | .1 |
| 12.5 | 6.0 | 81.5 | | .2 |
| 15.9 | 3.8 | 80.4 | | .3 |
| 8.5 | 2.7 | 88.8 | | .4 |
| 32.9 | 13.7 | 53.5 | | .5 |
| 31.6 | 12.0 | 56.4 | | .6 |
| 47.8 | 24.2 | 28.0 | | .7 |
| 36.6 | 16.7 | 46.7 | | .8 |
| 48.8 | 19.4 | 31.8 | | .9 |
| 35.8 | 15.3 | 48.9 | | .10 |
| 19.8 | 7.1 | 73.1 | | .11 |
| 31.5 | 14.5 | 54.3 | | .12 |
| 27.9 | 8.4 | 63.7 | | .13 |
| 31.8 | 13 | 55.2 | | .14 |
| 46.5 | 15.7 | 37.8 | | .15 |
| 48.1 | 15.0 | 37.0 | | .16 |
| 43.3 | 17.2 | 39.5 | | .17 |
| 22.5 | 26.2 | 51.4 | | .18 |
| 25.1 | 10.4 | 64.5 | | .19 |
| 45.5 | 18.1 | 36.3 | | .20 |

2000 (%75)

(%84) %67 .(

(5) (4)

38

.39

40

41

:

42

³⁸ Guidelines for school health programs to prevent tobacco use and addiction. Journal of school health 11/94.

³⁹ Curbing the epidemic/Governments and the Economics of Tobacco Control, former reference

⁴⁰ Tanamachi, C. Cutting teen smoking isn't easy
<http://ash.org>

⁴¹ Schwartz, J. Officials seek a path to cut into haze of youth smoking; bottom line: no one knows what works
<http://ash.org>

⁴² الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التدخين، مصدر سابق

:

43
.

⁴³ نفس المصدر السابق

- National Task Force for Children (2000). Arghila and Cigarette Smoking among Jordanian Teenagers: Research and Application .Amman, Jordan.

▪ : .1999

▪ .(2000)

- UNICEF (2000). Youth Knowledge, Attitudes and Practices Relating to Smoking in Jordan. Amman, Jordan.
- WORLD HEALTH ORGANISATION Regional Office for the Eastern Mediterranean (year?). Plan of Action for Tobacco Control in the Eastern Mediterranean Region. (where?)

▪ .(2001)

▪ .(1999)

- World Bank (1999). World Bank Report: Curbing the epidemic/Governments and the Economics of Tobacco Control.

- <http://ash.org/>

- Guidelines for school health programs to prevent tobacco use and addiction. Journal of School Health 11/94. V64:n9. P353 (8)

- www.amwa-doc.org (2001). Payne, R. and Geller, A.Impact of Smoking on Women

- www.wma.net (2001). World Medical Association Statement on Health Hazards of Tobacco Products
- www.who.int (2001). Health Hazards of Tobacco: Some Facts
- www.chestnet.org (2001). Smoking and Health: A Physician Responsibility A Statement of the Joint Committee on Smoking and Health American College of Chest Physicians, American Thoracic Society, Asia Pacific Society of Respiriology, Canadian Thoracic Society, European Respiratory Society, International Union Against Tuberculosis and Lung Disease.
- Smoking Among Jordanian Teenagers (1999)

.(1999)

"

"

- <http://ash.org/>. The Surgeon General's Report for Kids about Smoking. 6 Facts about Kids about Smoking.
- <http://ash.org/> (1999). Parental Smoking Kills Kids
- <http://ash.org/> (1999). Two new Studies Show: Ads Get Kids to Smoke

.11616 -2002 3 -

- <http://ash.org/> (1999). Tanamach, C. (1998). Cutting Teen Smoking Isn't Easy.
- <http://ash.org/>. Schwartz, J. (1997). Washington Post. How to Keep Kids From Smoking.
- <http://ash.org/>. Meier, B. New York Times Service. Tobacco Firms Fire Up Smoking Campaigns In Third World.
- <http://ash.org/> (1998). Rubin, A.J. Los Angeles Times. Tobacco Ad's Impact Debatable, Except To Some Lawmakers; Congressional Critics Are eager For A ban But Experts Are Divided Over Whether Industry Pitches Woo Nonsmokers.

:

□ □ : 1.1
□ □ □ □ 5 : 2.1

: 3.1

-
-
-
-
-
-
-
-

(.....)

□ □ : 4.1

□ □ □ : 5.1

: 6.1

150 □
 350 - 151 □
 450 - 351 □
 451 □

:() 7.1

: 8.1

| | |
|-----|----|
| -7 | -1 |
| -8 | -2 |
| -9 | -3 |
| -10 | -4 |
| -11 | -5 |
| -12 | -6 |

: 9.1
 () /
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()

: 10.1
 () /
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()

:

 (11.2) 1.2
 2.2
 (8)

 10 - 9
 12 - 11
 14 - 13
 16 - 15
 17

_____ : 3. 2

_____ 4. 2

5.2

2-1

_____ :

6.2

-----: :

7.2

()

(18)

8.2

()

9.2

2-1

-----: :

10.2

11.2

2 - 1
----- :

----- 12.2

13.2

2 - 1
----- :

14.2

() :

(1.3)

/
/
/
/
(())

(2.3)

/
/
/

(()) □

() 3.3

-
-
-
-

() / 4.3

-
-
-

(5.3 " ")
 (10,3 " " " ")

5.3

()
 :

6.3

-
-
-
-

()

7.3

-
-
-
-

()

8.3

()

-
-
-

()

(9.3)

()

(10.3)

()

(11.3)

()

12.3

(13.3)

()

()

14.3

()

15.3

" "

16.3

17.3

18.3

()

()

()

19.3

20.3

21.3

22.3

:



1.4



2.4



5 / 3.4

-
-
-
-
-



4.4

()

5.4

-
-
-
-

:

| | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|------|-----|--------------------------|
| <hr/> | | | | | — |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | 1.5 |
| | | | (2,5 | " " |) |
| | | (5,5 | " | " |) |
| | | | (5,6 | " " |) |
| | | | | () | 2.5 |
| | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | | | | () | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | 3.5 |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | - |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | - |
| | | | | | 4.5 |
| | | | (| |) |
| | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | | | | () | <input type="checkbox"/> |
| | | | (| |) |
| | | | (| |) |
| | | | | | 5.5 |
| | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | <input type="checkbox"/> |

() $\begin{matrix} \square \\ \square \end{matrix}$

() : 6.5

\square \square 7.5

8.5

| | | | | |
|--|--|--|-----|----|
| | | | | |
| | | | | 1 |
| | | | | 2 |
| | | | | 3 |
| | | | | 4 |
| | | | | 5 |
| | | | | 6 |
| | | | | 7 |
| | | | | 8 |
| | | | | 9 |
| | | | | 10 |
| | | | | 11 |
| | | | | 12 |
| | | | | 13 |
| | | | | 14 |
| | | | | 15 |
| | | | | 16 |
| | | | () | 17 |
| | | | | 18 |
| | | | | 19 |
| | | | | 20 |